

Presenza/Assenza di *Ostreopsis ovata* nei campioni prelevati in alcuni siti marino-costieri pugliesi: anno 2013, densità espressa in cellule/litro.



<b>LEGENDA:</b>	Acque fondo	scarsa presenza	modesta	discreta	abbondante	molto abbondante*
	Acque colonna	scarsa presenza	modesta	discreta	abbondante	molto abbondante*

\* probabile fioritura

		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre	
		1 <sup>a</sup> Quindicina	2 <sup>a</sup> Quindicina	1 <sup>a</sup> Quindicina	2 <sup>a</sup> Quindicina	1 <sup>a</sup> Quindicina	2 <sup>a</sup> Quindicina	1 <sup>a</sup> Quindicina	2 <sup>a</sup> Quindicina
<b>S.Domino-sotto il ristorante Il Pirata (FG)</b>	Acque fondo	0	0	100	200	206,000	609,600	15,300	42,900
	Acque colonna	0	0	0	0	200	800	1,000	5,560
<b>loc. Pietra nera 30 mt dx canale (FG)</b>	Acque fondo	0	0	0	100	0	0	0	0
	Acque colonna	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>porto di Vieste 100 mt dx (FG)</b>	Acque fondo	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acque colonna	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>spiaggia Pugnochiuso (FG)</b>	Acque fondo	0	0	0	100	0	0	0	0
	Acque colonna	0	0	0	40	0	0	0	0
<b>spiaggia baia delle zagare (FG)</b>	Acque fondo	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acque colonna	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>500 mt sud fogna citt.na Bisceglie (BAT)</b>	Acque fondo	0	0	0	200	6,200	628,822	804,737	1,764,979
	Acque colonna	0	0	0	0	800	64,437	9,360	63,563
<b>Molfetta 1<sup>a</sup> Cala (BA)</b>	Acque fondo	0	0	0	0	8,400	384,388	156,800	144,814
	Acque colonna	0	0	0	0	2,160	32,170	22,720	6,000
<b>Hotel Riva del sole (BA)</b>	Acque fondo	0	0	300	2,600	116,400	4,360,737	269,218	1,901,046
	Acque colonna	0	0	0	0	14,800	44,027	9,680	319,562
<b>200 mt sud lido Lucciola (BA)</b>	Acque fondo	0	0	0	100	1,664,660	2,464,871	4,296,969	1,261,532
	Acque colonna	0	0	0	0	58,800	78,724	28,080	280,297
<b>Lido Trullo (BA)</b>	Acque fondo	0	0	0	0	300	3,200,653	60,800	272,133
	Acque colonna	0	0	0	0	0	107,590	14,920	43,153
<b>ditta IOM-ex Sansolive (BA)</b>	Acque fondo	0	0	0	0	0	5,400	163,280	20,300
	Acque colonna	0	0	0	0	0	0	7,360	1,280
<b>Castello S.Stefano (BA)</b>	Acque fondo	0	0	0	200	70,400	1,115,937	433,470	55,000
	Acque colonna	0	0	0	0	80	3,520	5,000	1,440
<b>La Forcatella prima casa bianca (BR)</b>	Acque fondo	200	1,100	300	400	1,990,130	3,823,254	117,400	14,000
	Acque colonna	80	640	160	160	18,400	478,240	13,680	520
<b>Torre Canne di fronte al faro (BR)</b>	Acque fondo	700	800	700	300	1,751,875	1,595,476	111,442	19,500
	Acque colonna	120	520	320	200	4,800	53,760	6,160	240
<b>Apani lido S.Vincenzo (BR)</b>	Acque fondo	2,200	900	500	500	400	300	800	400
	Acque colonna	80	360	200	280	280	200	20	120
<b>San Cataldo-vicino al Faro (LE)</b>	Acque fondo	0	0	0	0	0	0	80	0
	Acque colonna	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>porto Badisco-scalo di Enea (LE)</b>	Acque fondo	0	0	80	3,200	6,920	11,760	8,080	760
	Acque colonna	0	0	0	0	560	240	400	0
<b>scarico Ittica Ugento a Punta Macolone (LE)</b>	Acque fondo	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acque colonna	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>spiaggia libera Torre Columena (TA)</b>	Acque fondo	0	0	0	0	0	0	0	0
	Acque colonna	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>stabilimento Baia d'argento (TA)</b>	Acque fondo	942	1,884	19,154	169,560	22,620	90,997	33,912	15,072
	Acque colonna	0	503	377	754	189	8,482	372	1,508

N.B.: nelle Linee Guida redatte sull'argomento dal Ministero della Salute (2007) viene indicato il limite di 10.000 cellule/litro in colonna d'acqua per l'insorgenza di un eventuale rischio sanitario. Nel caso di superamento di tale valore, ARPA Puglia comunica l'informazione alle Istituzioni preposte (Regione, ASL e Comune di competenza territoriale) per eventuali misure da adottare.