

ARPA PUGLIA

**SISTEMA OTTICO SPETTRALE -
RETE LIDAR INSTALLATA PRESSO ILVA**

REPORT MAGGIO 2017

SERVIZIO AGENTI FISICI

ARPA PUGLIA

Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente

www.arpa.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Rete LIDAR ILVA: report mensile MAGGIO 2017

1. Sommario

L'installazione dei sistemi LIDAR di tipo Ceilometer installati in ILVA è avvenuta in ottemperanza alla prescrizione n.85 del Decreto di riesame dell'AIA del 26.10.12, con l'obiettivo di creare un sistema di monitoraggio perimetrale ottico-spettrale costituito da 5 sistemi DOAS (*Differential Optical Absorption Spectroscopy*) e 3 sistemi LIDAR (*Light Detection and Ranging*).

ARPA Puglia è stata incaricata, in base all'art.4 lettera c) del “*Contratto di comodato tra ILVA S.p.A. e ARPA Puglia per l'utilizzazione e la gestione delle centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria e per il sistema di monitoraggio ottico-spettrale di optical fence monitoring*” (Delibera del Direttore Generale ARPA Puglia n.407 del 07.08.2013, rinnovata con Delibera del Direttore Generale ARPA Puglia n.187 del 04.03.2016), di produrre report mensili riguardanti l'analisi dei dati prodotti dalle tre stazioni LIDAR installate lungo il perimetro dello stabilimento industriale.

Si premette che i dispositivi LIDAR Ceilometer, normalmente impiegati per applicazioni meteorologiche, consentono di ricavare utili informazioni circa le caratteristiche della colonna d'aria sovrastante lo strumento e pertanto di individuare qualitativamente la presenza di nuvole, banchi di nebbia o strati di aerosol di origine naturale o antropica. Tuttavia si specifica, come già riportato nei report precedentemente pubblicati sul sito web di ARPA Puglia al link http://www.arpa.puglia.it/web/guest/doas_lidar, che l'analisi dei dati LIDAR non è né automatica né immediata e che l'impiego di un LIDAR Ceilometer per la caratterizzazione dell'aerosol presente in un sito industriale costituisce un'attività di frontiera ed è oggetto di studio e di ricerca nell'ambito della comunità scientifica. Pertanto, allo stato attuale delle conoscenze, è possibile effettuare, basandosi sui dati LIDAR, unicamente valutazioni qualitative.

Altrettanto importante risulta essere la capacità del LIDAR di ricavare l'altezza dello Strato Limite Planetario (*Planetary Boundary Layer - PBL*), parametro che riveste un ruolo rilevante nella definizione delle modalità di diluizione degli inquinanti immessi in atmosfera: un PBL basso implica scarsa capacità di dispersione degli inquinanti in atmosfera e quindi un incremento delle concentrazioni al suolo degli inquinanti, viceversa un alto PBL è in genere correlato a più basse concentrazioni. Un algoritmo semi-automatico, sviluppato con il supporto di ISAC-CNR, consente di estrapolare, a partire dai dati LIDAR, l'altezza dello Strato di Rimescolamento (*Mixing Layer Height*, di seguito MLH), parametro in grado di descrivere il PBL in orari diurni.

Il presente documento rappresenta il report relativo alle elaborazioni/analisi dei dati prodotti dalla rete LIDAR e trasmessi ad ARPA Puglia nel mese di maggio 2017, con l'obiettivo primario di:

- visualizzare il segnale giornaliero prodotto dalla rete LIDAR;
- approfondire il segnale giornaliero in occasione di particolari eventi, rappresentati dai giorni con incursioni al suolo di polveri sahariane (segnalate dal Centro Regionale Aria di ARPA PUGLIA sulla base delle rilevazioni effettuate dalla rete di centraline di monitoraggio della qualità

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Servizio Agenti Fisici

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460306 Fax 080 5460200

pec: agenti.fisici.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

dell'aria) e dai giorni per i quali sono pervenute ad ARPA segnalazioni relative a possibili eventi anomali.

2. Introduzione sui sistemi LIDAR

I LIDAR della rete ILVA, posizionati come indicato in Fig. 1, sono prodotti dalla Lufft mod. CHM15k – Nimbus.

Il principio di funzionamento del LIDAR consiste nell'emissione di brevi ed intensi impulsi luminosi da parte di una sorgente laser la cui radiazione è opportunamente convogliata mediante un sistema ottico di collimazione della radiazione. Gli impulsi, dopo essere stati parzialmente assorbiti e retro-diffusi dagli aerosol e dalle molecole di aria o acqua presenti in atmosfera, sono indirizzati nuovamente verso la sorgente, dove un sistema di raccolta della radiazione ottica consente di misurare l'intensità del fascio luminoso di ritorno.

Convertendo il valore corrispondente all'intensità di tale segnale in scala di colore, è possibile visualizzare in modo immediato ed efficace l'eventuale presenza di "ostacoli" (aerosol, nubi, etc.) lungo il percorso ottico del fascio laser. Selezionando, ad esempio, una scala di colore variabile dal blu al rosso, si riscontra quanto segue: segnali LIDAR poco intensi (solitamente associati ad atmosfera pulita) sono indicati dal colore blu, segnali LIDAR molto intensi (solitamente associati alla presenza di nubi o precipitazioni) sono indicati dal colore rosso, indice della saturazione del segnale LIDAR indotta dall'elevata retro riflessione del fascio ottico da parte delle gocce di vapore acqueo/acqua.




Fig. 1: Posizionamento dei tre sistemi LIDAR posti lungo il perimetro dello stabilimento industriale ILVA.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Servizio Agenti Fisici

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460306 Fax 080 5460200

pec: agenti.fisici.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



3. Segnale prodotto dalla rete LIDAR

Il segnale LIDAR giornaliero per il mese in esame è riportato in Allegato per ciascuna delle tre stazioni della rete strumentale.

Il segnale è espresso in forma logaritmica, normalizzato per la distanza (RCS - Range Corrected Signal) e mediato temporalmente su 2 minuti. La scala temporale adoperata è di tipo UTC (Universal-Time-Control), mentre la quota massima indicata è 6 km. La scala di colore indicata in legenda varia dal blu (bassa intensità del segnale) al rosso (alta intensità del segnale).

Dall'analisi qualitativa del segnale Lidar nel mese considerato si evidenzia:

- assenza di dati validi per il giorno 17/05/2017 per la stazione LIDAR1 DIREZIONE dalle ore 02:00 alle ore 24:00;
- segnale presumibilmente attribuibile alla presenza di nubi nei giorni 02, 04, 05, 07, 09, 10, 12, 14, 23, 26-29 maggio 2017 sui siti di installazione dei Lidar;
- segnale attribuibile alla presenza di piogge nei giorni 06, 08, 11, 16, 20, 21, 24, 25 maggio 2017 sui siti di installazione dei Lidar.

4. Eventi nel mese di maggio 2017

Per il mese in esame, al Servizio Agenti Fisici non sono pervenute, dal servizio INFO di ARPA Puglia, segnalazioni circa la presenza di eventi anomali relativi alla città di Taranto.

Nel mese di maggio 2017, la rete di centraline di monitoraggio della qualità dell'aria, gestite dal Centro Regionale Aria di ARPA PUGLIA, ha rilevato la ricaduta al suolo di sabbie sahariane sul territorio regionale nei giorni 12 e 13 maggio.

Per quanto riguarda la ricaduta al suolo di sabbie sahariane rilevate dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria per i giorni 12 e 13 maggio, dalle immagini estrapolate dai segnali Lidar misurati nei giorni di riferimento, si rileva un segnale lidar di maggiore intensità compatibile con la presenza di *dust* in quota. In particolare, per il giorno 12 maggio, sono presenti segnali molto intensi per quote inferiori ai 4km nelle prime ore della giornata. Si rileva, inoltre, un segnale attribuibile a elevati livelli di umidità come anche confermato dalle misure della stazione meteo sita a Taranto in località San Vito e gestita da ARPA Puglia la quale ha misurato, per entrambi i giorni, valori di Umidità Relativa compresi tra 80% e 90%.

Il parametro MLH è stato ricavato a partire dal segnale LIDAR1 DIREZIONE mediante un algoritmo semi-automatico sviluppato nell'ambito della convenzione in corso tra ARPA Puglia ed ISAC-CNR. Tale algoritmo si basa sulla ricerca delle regioni di discontinuità del segnale, indicative dell'altezza fino alla quale avviene rimescolamento delle emissioni al suolo. Se tali discontinuità non sono evidenti, l'altezza del parametro MLH non può essere calcolata ed i dati vengono considerati "non interpretabili"; ciò avviene frequentemente, ma non esclusivamente, in presenza di condizioni atmosferiche sfavorevoli

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Servizio Agenti Fisici

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460306 Fax 080 5460200

pec: agenti.fisici.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

(per esempio in presenza di precipitazioni o nebbie). I giorni per i quali non è stato possibile stimare il parametro MLH sono riassunti in Tabella 1.

I risultati, mostrati in Fig. 2, sono espressi come “giorno tipo” per il mese di MAGGIO 2017; l'indicatore scelto per la rappresentazione è la media oraria in un intervallo di confidenza definito dai quartili, corrispondenti ad una deviazione standard.

Il valore di picco raggiunto risulta essere $MLH_{\text{tipo,max}} \sim 1878 \text{ m}$.

DATA
2-mag-17
4-mag-17
5-mag-17
6-mag-17
8-mag-17
10-mag-17
11-mag-17
12-mag-17
13-mag-17
19-mag-17
20-mag-17
25-mag-17
30-mag-17
31-mag-17

Tabella 1: Giorni considerati “non interpretabili” e per i quali, quindi, non è stato calcolato il parametro MLH.




Fig. 2: Giorno tipo del parametro Mixing Layer Height nel mese di MAGGIO 2017, rappresentato mediante media oraria (linea blu continua), e quartili corrispondenti ad una deviazione standard (linee celesti tratteggiate).

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

Servizio Agenti Fisici

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460306 Fax 080 5460200

pec: agenti.fisici.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



5. Conclusioni

In premessa si fa presente che l'impiego di un LIDAR Ceilometer per la caratterizzazione dell'aerosol presente in un sito industriale costituisce un'attività di frontiera ed è oggetto di studio e di ricerca nell'ambito della comunità scientifica. Pertanto, allo stato attuale delle conoscenze, è possibile effettuare unicamente valutazioni qualitative, e quindi valutare se, in concomitanza dell'evento segnalato, il segnale Lidar presenti delle particolari caratteristiche compatibili e quindi presumibilmente attribuibili all'evento segnalato.

Nel mese di MAGGIO 2017, in base all'analisi dai dati della rete LIDAR installata al perimetro dello stabilimento ILVA, in adempimento della prescrizione N. 85 del Decreto di riesame dell'AIA, è possibile riassumere quanto segue:

- Eventi di dust: il Centro Regionale Aria di ARPA PUGLIA, sulla base delle misure effettuate dalla rete di centraline di monitoraggio della qualità dell'aria, per il mese in questione ha segnalato la ricaduta al suolo di sabbie sahariane per i giorni 12 e 13 maggio. Dall'analisi qualitativa dei segnali Lidar si evince un segnale di maggiore intensità compatibile con la presenza di dust in quota. In particolare, per il giorno 12 maggio, sono presenti segnali molto intensi per quote inferiori ai 4km nelle prime ore della giornata. Inoltre, si rileva un segnale attribuibile a elevati livelli di umidità come anche confermato dalle misure della stazione meteo sita a Taranto in località San Vito e gestita da ARPA Puglia la quale ha misurato, per entrambi i giorni, valori di Umidità Relativa compresi tra 80% e 90%.
- Analisi sull'altezza dello strato di rimescolamento MLH: i segnali LIDAR risultano difficilmente interpretabile per gran parte dei giorni del mese in esame a causa sia della presenza di precipitazioni che dell'assenza di evidenti e univoche regioni di discontinuità. Il valore di picco raggiunto dal parametro in esame nel giorno tipo risulta essere $MLH_{\text{tipo,max}} \sim 1878$ m.

6

La Dirigente Responsabile U.O. Agenti Fisici
(Dott. *ssa Anna Guarnieri Calò Carducci*)



Il Direttore Scientifico ff
(Dott. *Nicola Ungaro*)

A.T.

Il Collaboratore Tecnico Professionale U.O. Agenti Fisici
(Dott. *Andrea Tateo*)


Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica
Servizio Agenti Fisici**
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460306 Fax 080 5460200
pec: agenti.fisici.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it


ALLEGATO AL REPORT LIDAR – MAGGIO 2017

SEGNALE LIDAR1 DIREZIONE


2017-05-01 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR1 DIREZIONE




2017-05-02 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR1 DIREZIONE



2017-05-03 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR1 DIREZIONE




2017-05-04 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR1 DIREZIONE




8


2017-05-05 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR1 DIREZIONE




2017-05-06 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR1 DIREZIONE




2017-05-07 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR1 DIREZIONE




2017-05-08 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR1 DIREZIONE




2017-05-09 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR1 DIREZIONE




2017-05-10 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR1 DIREZIONE




2017-05-11 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR1 DIREZIONE




2017-05-12 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR1 DIREZIONE




2017-05-13 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR1 DIREZIONE




2017-05-14 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR1 DIREZIONE




2017-05-15 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR1 DIREZIONE




2017-05-16 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR1 DIREZIONE




2017-05-17 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR1 DIREZIONE




2017-05-18 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR1 DIREZIONE




2017-05-19 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR1 DIREZIONE




2017-05-20 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR1 DIREZIONE




2017-05-21 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR1 DIREZIONE




2017-05-22 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR1 DIREZIONE




2017-05-23 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR1 DIREZIONE




2017-05-24 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR1 DIREZIONE




2017-05-25 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR1 DIREZIONE




2017-05-26 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR1 DIREZIONE




2017-05-27 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR1 DIREZIONE




2017-05-28 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR1 DIREZIONE




2017-05-29 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR1 DIREZIONE



2017-05-30 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR1 DIREZIONE




2017-05-31 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR1 DIREZIONE




SEGNALE LIDAR2 PARCHI


2017-05-01 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR2 PARCHI




2017-05-02 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR2 PARCHI




2017-05-03 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR2 PARCHI




2017-05-04 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR2 PARCHI




2017-05-05 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR2 PARCHI




2017-05-06 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR2 PARCHI




2017-05-07 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR2 PARCHI




2017-05-08 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR2 PARCHI




2017-05-09 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR2 PARCHI




2017-05-10 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR2 PARCHI




2017-05-11 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR2 PARCHI




2017-05-12 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR2 PARCHI




2017-05-13 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR2 PARCHI




2017-05-14 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR2 PARCHI




2017-05-15 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR2 PARCHI




2017-05-16 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR2 PARCHI




2017-05-17 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR2 PARCHI




2017-05-18 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR2 PARCHI




2017-05-19 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR2 PARCHI




2017-05-20 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR2 PARCHI




2017-05-21 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR2 PARCHI




2017-05-22 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR2 PARCHI




2017-05-23 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR2 PARCHI




2017-05-24 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR2 PARCHI




2017-05-25 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR2 PARCHI




2017-05-26 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR2 PARCHI




2017-05-27 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR2 PARCHI




2017-05-28 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR2 PARCHI




2017-05-29 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR2 PARCHI



2017-05-30 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR2 PARCHI




2017-05-31 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR2 PARCHI




SEGNALE LIDAR3 AGGLOMERATO


2017-05-01 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR3 AGGLOMERATO




2017-05-02 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR3 AGGLOMERATO




2017-05-03 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR3 AGGLOMERATO




2017-05-04 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR3 AGGLOMERATO




2017-05-05 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR3 AGGLOMERATO




2017-05-06 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR3 AGGLOMERATO




2017-05-07 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR3 AGGLOMERATO




2017-05-08 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR3 AGGLOMERATO




2017-05-09 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR3 AGGLOMERATO




2017-05-10 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR3 AGGLOMERATO




2017-05-11 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR3 AGGLOMERATO




2017-05-12 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR3 AGGLOMERATO




2017-05-13 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR3 AGGLOMERATO




2017-05-14 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR3 AGGLOMERATO




2017-05-15 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR3 AGGLOMERATO




2017-05-16 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR3 AGGLOMERATO




2017-05-17 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR3 AGGLOMERATO




2017-05-18 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR3 AGGLOMERATO




2017-05-19 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR3 AGGLOMERATO




2017-05-20 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR3 AGGLOMERATO




2017-05-21 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR3 AGGLOMERATO




2017-05-22 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR3 AGGLOMERATO




2017-05-23 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR3 AGGLOMERATO




2017-05-24 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR3 AGGLOMERATO




2017-05-25 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR3 AGGLOMERATO




2017-05-26 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR3 AGGLOMERATO




2017-05-27 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR3 AGGLOMERATO




2017-05-28 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR3 AGGLOMERATO



2017-05-29 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR3 AGGLOMERATO



2017-05-30 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR3 AGGLOMERATO



2017-05-31 RCS quick look CHM15k - ILVA LIDAR3 AGGLOMERATO

