

**PIANO D'AZIONE**  
**DELL'AGGLOMERATO DI ANDRIA**  
(Codice identificativo univoco: **IT\_a\_ag00044**)

**AUTORITÀ COMPETENTE:**

**ARPA Puglia**  
**Direzione Scientifica**  
**U.O.S. Agenti Fisici**

Responsabile tecnico - scientifico: Dott.ssa Anna Guarnieri Calò Carducci

*Gruppo di lavoro ARPA Puglia:* Dott. Ing. Francesco Cardillo  
Dott. Ing. Benedetto Figorito  
Dott. Arch. Rocco Di Modugno  
Dott. Ing. Gianluca Primavera  
Dott.ssa Micaela Menegotto

**SINTESI NON TECNICA**

<b>Aggiornamento</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Estremi atto di adozione</b>
Rev.2	Luglio 2018	Piano approvato dal Comune di Andria con <b>D.G.C.n.129 del 12/10/2018</b> <b><u>Data adozione:12/10/2018</u></b>

## Indice

1	Descrizione dell’agglomerato, delle infrastrutture e di altre sorgenti .....	3
2	Autorità competente .....	3
3	Contesto giuridico.....	3
4	Valori limite in vigore .....	4
5	Sintesi dei risultati della Mappa acustica strategica .....	4
6	Valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore, individuazione dei problemi e delle proposte di mitigazione .....	5
7	Resoconto delle consultazioni pubbliche.....	5
8	Misure antirumore già in atto e progetti in preparazione .....	6
9	Informazioni di carattere finanziario.....	9
10	Disposizioni per la valutazione dell’attuazione e dei risultati del piano d’azione.....	9
11	Stima della riduzione del numero di persone esposte al rumore .....	10

## PREMESSA

Il D.Lgs. 194/2005 e s.m.i. prevede l'obbligo da parte degli agglomerati urbani con popolazione superiore a 100.000 abitanti di predisporre la Mappa Acustica Strategica (art.3) e i Piani d'Azione (art.4). Il presente documento costituisce la sintesi non tecnica dell'aggiornamento quinquennale del Piano di Azione dell'agglomerato di Andria, elaborato da ARPA Puglia in qualità di Autorità Competente individuata dalla Regione Puglia con DGR n. 1009 del 26/06/2007, secondo i "Requisiti minimi dei piani d'azione" di cui all'Allegato 5 del D.Lgs.194/2005 e s.m.i.

### 1 Descrizione dell'agglomerato, delle infrastrutture e di altre sorgenti

L'agglomerato di Andria (codice identificativo univoco: IT\_a\_ag00044) si estende per circa 400 km<sup>2</sup> e interessa 100.440 abitanti (dati ISTAT aggiornati al 2016). Le sorgenti sonore considerate per l'elaborazione della mappa acustica strategica dell'agglomerato di Andria, propedeutica al presente piano di azione, sono sintetizzate in Tabella 1.1.

Tabella 1.1 – Sorgenti sonore dell'Agglomerato di Andria		
SORGENTI SONORE	QUANTITÀ	GESTORI
Rete stradale	~ 660 km	Comune di Andria, ANAS, Provincia BAT, Autostrade per l'Italia
Rete ferroviaria	~ 12,5 km	Ferrotramviaria Spa
Altre sorgenti/Siti industriali sottoposti ad A.I.A.	n.1	DANECO IMPIANTI srl

### 2 Autorità competente

L'Autorità competente alla realizzazione di quanto previsto dall'art.3 e dall'art.4 del D.Lgs. 194/2005 e s.m.i. è l'ARPA Puglia, così come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1009 del 26 giugno 2007. E' opportuno specificare che nel caso degli agglomerati della Regione Puglia l'autorità competente per la redazione del Piano di Azione (Arpa Puglia) non coincide con l'ente preposto per la sua realizzazione (l'amministrazione comunale).

### 3 Contesto giuridico

Il piano d'azione dell'agglomerato di Andria è stato elaborato nel contesto giuridico definito dalle norme di seguito elencate:

- D. Lgs. 17/02/2017, n.42 Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a) , b) , c) , d) , e) , f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161;
- D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 194. Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
- L. 26 ottobre 1995, n.447. Legge quadro sull'Inquinamento acustico;
- DPR 30 marzo 2004, n. 142. Disposizioni per il contenimento e la prevenzione;
- dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare;
- DPCM 1 marzo 1991. Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- DPCM 14 novembre 1997. Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- DPR 18 novembre 1998, n. 459. Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 in materia di inquinamento acustico;
- DM 31 ottobre 1997. Metodologia di misura del rumore aeroportuale;
- DPR 11 dicembre 1997, n.496. Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;
- DM 29 novembre 2000. Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore;

- LR 12 febbraio 2002, n.3. Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico.

#### 4 Valori limite in vigore

In attesa dell'approvazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale ex art.6 della L.447/95, attualmente adottato dal comune di Andria ma non approvato dalla Provincia BAT, si applicano per le sorgenti sonore fisse i limiti di accettabilità previsti dall'art.6 del DPCM 1 marzo 1991 riportati in Tabella 4.1.

Zonizzazione	Limite diurno (Leq(A))	Limite notturno (Leq(A))
Tutto il territorio nazionale	70	60
ZONA A (DM n.1444/68)	65	55
ZONA B (DM n.1444/68)	60	50
Zona esclusivamente industriali	70	70

Per le infrastrutture stradali e ferroviarie valgono i limiti stabiliti rispettivamente dal DPR 142 del 30 marzo 2004 e dal DPR 18 novembre 1998, n. 459 all'interno delle rispettive fasce di pertinenza. Al di fuori delle fasce di pertinenza le infrastrutture concorrono al rispetto dei limiti assoluti di immissione.

#### 5 Sintesi dei risultati della Mappa acustica strategica

L'ARPA Puglia, in forza del mandato ricevuto dalla Regione Puglia, ha elaborato l'aggiornamento quinquennale (scadenza giugno 2017) della Mappa Acustica Strategica dell'agglomerato di Andria secondo quanto previsto dal D.Lgs.194/2005 e s.m.i.

La quantificazione dell'esposizione è stata stimata in relazione ai due indicatori  $L_{den}$  e  $L_{night}$ , così come definiti nel D.Lgs 194/05 e s.m.i. Nelle tabelle seguenti si riportano in sintesi i risultati relativi all'esposizione della popolazione negli edifici residenziali distinti per tipologia di sorgente di rumore.

SORGENTI	55-59	60-64	65-69	70-74	>75
Traffico veicolare	18.500	49.000	22.000	1.900	0
Rumore ferroviario	200	0	0	0	0
Insedimenti industriali	0	0	0	0	0

SORGENTI	50-54	55-59	60-64	65-69	>70
Traffico veicolare	50.000	18.600	10.500	200	0
Rumore ferroviario	0	0	0	0	0
Insedimenti industriali	0	0	0	0	0

Dai risultati delle mappature elaborate e dal confronto con quelli della precedente Mappa Strategica è possibile osservare principalmente due dati: il traffico stradale costituisce la sorgente di rumore responsabile quasi per intero dell'esposizione della popolazione al rumore e inoltre si registra un lieve miglioramento complessivo del clima acustico dell'agglomerato, in particolare osservando gli intervalli più elevati sia di  $L_{den}$  che di  $L_{night}$ , anche se quest'ultima indicazione non può essere direttamente correlata con una causa oggettivamente osservabile in assenza di una ricognizione puntuale e dettagliata degli interventi messi in atto dal Comune nel periodo intercorso tra le due mappature.

## 6 Valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore, individuazione dei problemi e delle proposte di mitigazione

L'individuazione delle aree critiche presenti nell'agglomerato di Andria è stata effettuata a partire dall'analisi dei risultati della relativa Mappa Acustica Strategica (rif. norm. 2017) considerando le principali sorgenti impattanti ovvero le strade e le ferrovie. Il grado di criticità è stato valutato separatamente a seconda della sorgente sia in base all'entità del superamento dei limiti di rumorosità sia al numero di persone esposte, tenendo in giusta considerazione i ricettori sensibili. Sono stati fissati come termini di confronto i limiti di rumore della vigente normativa italiana, in attesa dell'emanazione dei decreti legislativi previsti dal D.Lgs 194/05 e s.m.i. finalizzati alla definizione di limiti condivisi a livello europeo per i descrittori  $L_{den}$  e  $L_{night}$ . Dalle tabelle riportate al paragrafo 5 si evince che la sorgente avente la maggiore incidenza è il traffico stradale e nello specifico il traffico che si sviluppa lungo gli assi stradali comunali e provinciali. Per questa tipologia di sorgente sonora il principale riferimento normativo è il DPR 142 del 30 Marzo 2004, che fissa dei limiti di immissione al ricettore all'interno di fasce di pertinenza a seconda delle diverse tipologie di strada e dei *Sottotipi a fini acustici (secondo norme Cnr 1980 e direttive Put)*.

Nel caso dell'Agglomerato di Andria si è scelto di associare le strade esistenti alla tipologia *D* indicata dal DPR, e nello specifico al sottotipo *Db-tutte le altre strade di scorrimento*, i cui limiti all'interno della relativa fascia di pertinenza acustica (100 m), espressi in termini di  $L_{day}$  e  $L_{night}$ , sono stati convertiti nei rispettivi descrittori europei  $L_{den}$  e  $L_{night}$  per adattarsi ai risultati delle mappature acustiche. Essi sono pari a 62,7 dB(A) per  $L_{den}$  e 52 dB(A) per  $L_{night}$  per i ricettori residenziali e pari a 47,7 dB(A) per  $L_{den}$  e 37 dB(A) per  $L_{night}$  per i ricettori sensibili. Relativamente al rumore ferroviario, il riferimento normativo è rappresentato dal DPR 459/98 che, analogamente al caso del rumore stradale, fissa i limiti di rumorosità all'interno delle fasce di pertinenza dell'infrastruttura. Questi sono pari a 67,7 dB(A) per  $L_{den}$  e 57 dB(A) per  $L_{night}$  in fascia A e 62,7 dB(A) per  $L_{den}$  e 52 dB(A) per  $L_{night}$  in fascia B per i ricettori residenziali; per i ricettori sensibili i limiti sono pari a 47,7 dB(A) per  $L_{den}$  e 37 dB(A) per  $L_{night}$  sia in fascia A che in fascia B.

Avendo inoltre focalizzato, come evidenziato in seguito, la pianificazione di gran parte degli interventi sui ricettori sensibili di cui le scuole costituiscono la parte preponderante, si è scelto di basare lo studio sul descrittore  $L_{den}$ , in quanto l' $L_{night}$  non consente di valutare l'esposizione degli edifici scolastici in termini di superamento dei limiti.

Una volta fissati i limiti di riferimento, sono stati individuati i ricettori critici (ovvero gli edifici presso cui fosse riscontrato un superamento dei limiti applicabili) ed a ciascuno di essi è stato attribuito un indice di priorità IP così come definito nella normativa italiana dal D.M. 29/11/2000. Esso consente di tenere in giusta considerazione l'entità di superamento del limite ed il numero di persone esposte per ogni singolo edificio, dando un peso particolare agli edifici sensibili (scuole ed ospedali).

Per individuare le zone residenziali dell'agglomerato maggiormente critiche per il rumore da traffico stradale, sono stati selezionati tutti gli edifici aventi un valore dell'IP uguale o superiore a 300 e sono stati successivamente aggregati, distinguendoli per singolo asse stradale disturbante. Per il rumore ferroviario sono stati invece individuati gli edifici aventi un IP maggiore di zero, sempre distinti per singolo asse ferroviario. In questo modo la criticità dell'area e la sua conseguente gestione sono state completamente associate all'asse critico più impattante, a differenza del precedente Piano di Azione che prendeva in considerazione aree critiche più ampie, ottenute mediante l'aggregazione anche di più assi critici. Questo consente una pianificazione degli interventi più semplice ed immediata, dove il livello di urgenza dell'intervento sull'area critica dipende dall'indice di priorità assegnato al relativo asse ferroviario/stradale critico, determinato dalla somma degli IP di tutti gli edifici in affaccio alla sorgente disturbante in questione. In tal modo è stato possibile ricavare una classifica delle aree in ordine di IP decrescente, al fine di fissare delle priorità in fase di pianificazione degli interventi.

## 7 Resoconto delle consultazioni pubbliche

Il Piano di Azione è stato messo a disposizione del pubblico mediante pubblicazione degli elaborati sul sito di ARPA Puglia (<http://www.arpa.puglia.it/web/guest/pda>), della Regione Puglia ([http://ecologia.regione.puglia.it/portal/portale\\_autorizzazioni\\_ambientali/acustica/documenti/PDA](http://ecologia.regione.puglia.it/portal/portale_autorizzazioni_ambientali/acustica/documenti/PDA)), e del Comune di Andria (<http://www.comune.andria.bt.it/wpdm-package/misure-a-protezione-dellambiente-e-relative-analisi-di-impatto/>). È stato attivato un apposito indirizzo email

([pianoazionerumore@arpa.puglia.it](mailto:pianoazionerumore@arpa.puglia.it)) cui far pervenire osservazioni, pareri e memorie in forma scritta. Durante il periodo di consultazione durato 45 giorni (dal 7 maggio al 20 giugno 2018) non sono pervenuti osservazioni/pareri/memorie.

Il Piano di Azione nella sua versione definitiva è stato messo a disposizione per l'informazione del pubblico ex art. 8 comma 1 tramite gli stessi siti internet utilizzati per la consultazione.

Il Piano di Azione è stato adottato/approvato dal Comune di Andria con Deliberazione della Giunta Comunale n.129 del 12/10/2018.

## **8 Misure antirumore già in atto e progetti in preparazione**

La Legge Quadro 447/1995 definisce le competenze relative alla pianificazione acustica del territorio sia a livello regionale che locale. Esse sono il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale (ex art. 6, comma 1, lett. a), lo Stato acustico del territorio (ex art. 7, comma 5) e il Piano di Risanamento Acustico Comunale (ex art. 7).

Allo stato attuale il Comune di Andria è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica e Piano di Risanamento Acustico adottato ma non vigente in quanto mai approvato dalla Provincia; tuttavia occorre segnalare che il Comune ha messo in campo o prevede la realizzazione di opere, principalmente riferite alla mobilità urbana, che potranno avere una ricaduta positiva sul clima acustico del territorio, sia a livello generale sia localmente in corrispondenza delle aree critiche individuate nel vecchio Piano di Azione (realizzazione di nuovi percorsi ciclo-pedonali, realizzazione o rifacimento di rotatorie, realizzazione e prossima apertura di nuovi tratti stradali, implementazione di zone con sosta a pagamento, interventi di efficientamento energetico presso alcuni edifici scolastici). Alcuni di questi interventi, insieme alla variazione del numero di alunni presenti negli edifici scolastici nell'anno di redazione del precedente Piano di Azione (rif. norm. 2013) rispetto al presente studio, ha portato ad escludere alcune delle precedenti aree critiche da quelle maggiormente prioritarie e quindi oggetto di interventi nel breve-medio termine.

Per quanto riguarda le infrastrutture ricadenti nell'agglomerato di Andria in carico agli altri enti gestori (ANAS, Autostrade per l'Italia) le misure di mitigazione preventivate, laddove presenti, sono quelle riferite ai rispettivi Piani di Azione e/o Piani di Contenimento ed Abbattimento del Rumore prodotti ai sensi del D.M. 29/11/2000 e sono indirizzate a ricettori ricadenti in tratti dell'infrastruttura presso i quali sono stati riscontrati livelli di immissione del rumore eccedenti i valori limite definiti dalla vigente normativa nazionale. ANAS s.p.a. nell'ambito dell'aggiornamento degli elaborati ex D.Lgs.194/05 e s.m.i., ha confermato i risultati della precedente mappatura e piano di azione (rif. 2012/2013).

In sintesi gli interventi proposti da ciascun ente gestore sono:

- ANAS S.p.a: stesa di asfalti fonoassorbenti per una lunghezza complessiva pari a circa 5049 m, posa di barriere fonoassorbenti pari a circa 130 m, interventi diretti al ricettore con sostituzione di infissi presso edifici sensibili per una superficie complessiva pari a circa 648 mq, situati lungo alcuni tratti della SS170dir;
- Autostrade per L'Italia non ha previsto, al momento, interventi all'interno dell'agglomerato di Andria.

Per quanto riguarda la linea ferroviaria si segnala che la Società Ferrotramviaria, pur non avendo presentato Piano di Azione o Piano di contenimento ed Abbattimento del Rumore ex D.M. 29/11/2000, nell'ambito del Grande Progetto: "Adeguamento ferroviario dell'area metropolitana Nord-barese" (DGR Puglia del 12/02/2008, n. 146), ha previsto l'interramento del tratto di linea all'interno del centro abitato di Andria. Tale intervento potrà avere ricadute positive in termini di esposizione al rumore ferroviario.

Per tutte le infrastrutture non principali ai sensi del D.Lgs. 194/05 e s.m.i. il presente piano prevede interventi indirizzati in prima battuta al traffico veicolare che, come già evidenziato, risulta la sorgente più critica. Le altre sorgenti analizzate nell'ambito della mappa acustica strategica di Andria (ferrovie e industrie) non hanno mostrato particolari criticità.

Nel descrivere le strategie di intervento previste per le criticità sopra indicate è importante sottolineare nuovamente che in Puglia l'autorità responsabile della loro adozione e successiva realizzazione (Comune di Andria) differisce da quella che le ha elaborate (Arpa Puglia). Pertanto è necessario che le soluzioni di mitigazione acustica individuate, seppur già condivise in una prima fase con il Comune di Andria, siano fatte proprie e successivamente messe in campo attraverso uno specifico atto di adozione da parte dello stesso Comune.

La pianificazione degli interventi considerati nel presente studio si sviluppa attraverso i seguenti ambiti strategici:

- **“interventi pianificati dalle autorità competenti per i successivi cinque anni” (pt. i, all.6 D.Lgs. 194/05 e s.m.i.)**, i quali definiscono le misure di intervento da attuare con particolare urgenza presso aree dove il rumore immesso dalla sorgente o dal complesso delle sorgenti risulta significativamente maggiore rispetto ai limiti previsti;
- **“strategie di lungo termine” (pt. I, all.6 D.Lgs. 194/05 e s.m.i.)**, le quali definiscono le diverse possibili azioni per il contenimento e la riduzione complessiva del rumore nell'intero territorio cittadino in un orizzonte temporale di lungo periodo. Esse sono adottate per far fronte a qualsiasi situazione di criticità acustica presente nel territorio comunale.

La prima tipologia di interventi viene presa in considerazione per le prime dieci aree risultate più critiche in termini di Indice di Priorità. Per ognuna di esse sono stati ipotizzati vari scenari di risanamento, ottenuti dalla combinazione di differenti interventi di mitigazione, di cui è stata analizzata sia la fattibilità tecnica (adattamento dello scenario al contesto urbano attuale) che quella economica (calcolo di un indicatore costi benefici). I risultati delle analisi sono stati poi organizzati e messi a confronto in opportune schede di dettaglio, riportate in allegato al Piano d'Azione dell'agglomerato di Andria. Le soluzioni individuate nei diversi scenari sono da intendersi come proposte preliminari sulle quali sarà necessario il coinvolgimento delle autorità territorialmente competenti per la loro fattiva realizzazione.

Nella figura seguente viene mostrata la localizzazione delle prime dieci aree critiche a cui vengono dedicati gli interventi nel breve-medio termine studiati nel presente piano.




Figura 1 - Localizzazione delle prime dieci aree critiche

A tutte le altre aree critiche, ovvero quelle dall'undicesima posizione in poi in termini di IP, vengono indirizzati gli interventi nel lungo termine, che saranno studiati nel dettaglio solo in seguito al risanamento delle prime dieci aree critiche o eventualmente in sede di aggiornamento del Piano a fronte di un'eventuale rivalutazione del punteggio di priorità ad esse assegnato. Al momento per esse sono suggerite soltanto delle soluzioni indicative e generiche, senza entrare nel merito della loro fattibilità tecnica ed economica, in considerazione del fatto che il Piano d'Azione ha un orizzonte temporale che si aggiorna ogni 5 anni e pertanto non è stato ritenuto significativo pianificare nel dettaglio scenari di risanamento che potrebbero essere meglio focalizzati in fase di aggiornamento.

Nel Piano d'Azione di Andria sono stati forniti inoltre alcuni spunti relativamente alla gestione del rumore presso le cosiddette *zone silenziose*, definite, secondo le ultime modifiche introdotte dal D.Lgs. 42/2017 come zone, delimitate dall'autorità competente ex D.Lgs. 194/05 e s.m.i., in cui  $L_{den}$  o un altro indicatore acustico non superi un determinato valore. Nelle more dell'emanazione del D.M. di cui al comma 10-bis art.4 del D.Lgs. 194/05 e s.m.i., le zone individuate nel presente Piano sono le stesse già segnalate nel precedente Piano di Azione. Pertanto, come in precedenza, si è partiti dalle aree classificate come "Ic" nel piano di Zonizzazione Acustica Comunale adottato dal comune di Andria e successivamente sono state selezionate quelle aventi estensione superiore a 10.000 mq e che presentavano maggiori criticità sotto il profilo acustico, data la loro vicinanza ad importanti arterie stradali, scartando quelle impattate da infrastrutture di trasporto "principali" ai sensi del D.Lgs 194/05 e s.m.i., in quanto la competenza sulla gestione di dette aree è in carico agli enti gestori. Per ognuna di esse è stata effettuata una simulazione acustica via software ad un'altezza di 1,7 m per il calcolo della griglia di valori  $L_{den}$ , che sono stati successivamente confrontati con il valore limite di riferimento. Quest'ultimo è stato ottenuto convertendo in  $L_{den}$  il valore limite di immissione in periodo diurno previsto per aree di classe I dal DPCM 14.11.1997, ovvero aree per le quali la quiete rappresenta un requisito fondamentale.

Attraverso la procedura descritta sono state individuate le seguenti 13 zone silenziose: Polivalente Via Porta Pia, Area Via Caneva/Via Toselli, Lama loc. M. dei Miracoli, Area ridosso Scuole di Via Paganini, Giardini Monte dei Miracoli, Zona Iper Coop #1, Villa Comunale, Cimitero, Zona Iper Coop #2, Dolina Gurgo, Area Via Corato/Linea Ferroviaria, Canale Ciappetta Camaggi, Bosco Finizio. Il confronto con il valore limite ha permesso di produrre delle *mappe di conflitto*, utili a definire le priorità di intervento per la mitigazione del rumore.

Nella Tabella 8.1 sono riassunti gli interventi considerati nel Piano d'Azione, l'orizzonte temporale del loro sviluppo e le condizioni di criticità che li attivano.

Tabella 8.1 : Azioni di Risanamento previste per il traffico veicolare in funzione dei superamenti dei descrittori acustici in facciata per i diversi ambiti di intervento

Ambito intervento	Criticità	Orizzonte temporale	Interventi previsti
Aree Critiche dalla 1° alla 10° in classifica in ordine di indice di priorità	Ricettori con $IP > 300$	Breve-Medio Termine	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale</li> <li>• Posa di pavimentazioni stradali fonoassorbenti e/o sistemi di riduzione della velocità dei veicoli, es. impianti di rilevamento della velocità, cartelli di segnalazione, utilizzo di rotatorie, onde verdi semaforiche, passaggi pedonali rialzati (interventi alla sorgente)</li> <li>• Installazione di barriere fonoassorbenti (interventi lungo la via di propagazione)</li> <li>• Sostituzione dei semafori con rotatorie presso gli incroci</li> <li>• Realizzazione di piste ciclabili</li> <li>• Sostituzione degli infissi in facciata (interventi al ricettore, non applicabili alle aree silenziose)</li> </ul>
Aree Silenziose	$L_{den} > 47,7$ dB(A)	Breve-Medio Termine	



Tabella 8.1 : Azioni di Risanamento previste per il traffico veicolare in funzione dei superamenti dei descrittori acustici in facciata per i diversi ambiti di intervento

<p>Aree Critiche dalla 11° posizione in poi in ordine di indice di priorità</p>	<p>Ricettori sensibili con <math>L_{den} &gt; 47,7</math></p> <p>Ricettori residenziali con <math>L_{den} &gt; 67,7</math></p> <p>Ricettori con <math>IP &gt; 0</math></p>	<p>Lungo Termine</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinergia strategica tra i piani di risanamento dell'Amministrazione Comunale e quelli di tutti gli altri settori interessati nella pianificazione e gestione del territorio e dei trasporti (Infrastrutture e Mobilità, Urbanistica ed Edilizia Privata)</li> <li>• Riduzione emissioni sonore dei singoli veicoli</li> <li>• Riduzione delle velocità di percorrenza nel rispetto dei limiti di velocità anche attraverso creazione di zone residenziali a bassa velocità (Zone 30)</li> <li>• Incentivazione e sviluppo della mobilità alternativa (mezzi pubblici, ciclabile, pedonale)</li> <li>• Interventi sul trasporto pubblico: rinnovo del parco veicoli (sostituzione dei mezzi rumorosi di vecchia fattura) e gestione più efficiente della rete</li> <li>• Cambiamento dello stile di guida/comportamento degli abitanti</li> </ul>
---	--	----------------------	---

## 9 Informazioni di carattere finanziario

Allo stato attuale non risultano disponibili informazioni di carattere finanziario per quanto riguarda gli interventi previsti nel piano quinquennale relativamente ai tratti stradali provinciali.

Relativamente ai tratti di competenza comunale, non essendoci un piano di risanamento acustico vigente redatto dall'Amministrazione Comunale, non è possibile fornire informazioni di carattere finanziario; per avere un quadro più organico e strutturato degli investimenti necessari per il risanamento delle aree critiche si rimanda ad una fase successiva al recepimento del Piano d'Azione da parte del Comune di Andria a cui vanno in carico tutti gli oneri di spesa derivanti dagli interventi proposti.

Per gli assi principali in gestione ad ANAS, è possibile estrapolare dal Piano di Contenimento e Abbattimento del Rumore i costi previsti per la realizzazione degli interventi presso le aree critiche individuate lungo la SS170dir, ricadenti nell'agglomerato di Andria. Essi ammontano complessivamente a circa 1,775 milioni di Euro.

Nel caso di Autostrade per l'Italia, il Piano di Azione presentato non contempla alcun intervento all'interno dell'agglomerato di Andria.

## 10 Disposizioni per la valutazione dell'attuazione e dei risultati del piano d'azione

Il Piano d'Azione prevede la predisposizione di un sistema di monitoraggio per verificare l'efficacia degli interventi previsti nel breve, medio e lungo termine, sia dal punto di vista delle soluzioni tecniche che della percezione del rumore.

Ciascun gestore, relativamente alle infrastrutture di propria competenza, deve provvedere a campagne di rilievi fonometrici finalizzate a sondare l'esaustività degli strumenti adottati e quindi a definire eventuali azioni integrative o correttive.

Per le infrastrutture in carico al comune di Andria, le attività di monitoraggio potranno essere svolte con il supporto di Arpa Puglia, a seguito di accordi definiti sulla base di opportuni protocolli operativi. Inoltre, come già sollecitato nel precedente Piano di Azione, si segnala l'opportunità che il comune di Andria effettui una verifica sulla funzionalità e sullo stato della rete di centraline fonometriche previste nella bozza del piano di Risanamento Acustico comunale predisposto nel 2010. Tale strumentazione, laddove messa in esercizio, potrà fornire indicazioni utili sul clima acustico cittadino nonché sull'efficacia delle azioni di mitigazione che nel tempo si andranno a concretizzare.

## 11 Stima della riduzione del numero di persone esposte al rumore

Per la stima del numero di persone che beneficiano di una riduzione del disturbo da rumore è stata effettuata una nuova simulazione acustica prendendo in considerazione per ogni area critica gli interventi previsti nel breve e medio termine relativi allo scenario migliore in termini di costi-benefici. Nel modello di simulazione acustica sono stati ricostruiti gli scenari di risanamento: è stata applicata una riduzione della potenza sonora degli assi stradali nel caso di interventi alla sorgente (pavimentazioni fonoassorbenti e/o sistemi di riduzione della velocità), sono state inserite le barriere fonoassorbenti come ostacolo fisico nel caso di interventi lungo il percorso di propagazione, mentre nel caso di interventi al ricettore (sostituzione degli infissi) è stata applicata una riduzione del livello di rumore in facciata pari all'abbattimento atteso dall'intervento. Nella Tabella 11.1 si riporta il numero di persone esposte ai livelli di rumore per il descrittore  $L_{den}$  prima e dopo gli interventi previsti dal presente Piano di Azione.

Tabella 11.1: Numero totale di persone esposte ai livelli di $L_{den}$ prima e dopo il Piano di Azione (breve e medio termine)				
Numero di persone esposte a livelli di $L_{den}$ [dB(A)] – pre PdA				
55-59	60-64	65-69	70-74	>75
<b>27955</b>	<b>52065</b>	<b>25508</b>	<b>2079</b>	<b>0</b>
Numero di persone esposte a livelli di $L_{den}$ [dB(A)] – post PdA				
55-59	60-64	65-69	70-74	>75
<b>23947</b>	<b>52505</b>	<b>24217</b>	<b>783</b>	<b>0</b>
Differenza pre-post risanamento				
55-59	60-64	65-69	70-74	>75
<b>4008</b>	<b>-440</b>	<b>1291</b>	<b>1296</b>	<b>0</b>

La riduzione del numero di persone esposte a livelli sonori di  $L_{den}$  superiori alla soglia di potenziale rischio definita a livello internazionale dall'O.M.S., fissata in 65 dB(A), ammonta a 2587 unità.

Occorre precisare che i numeri riportati in tabella tengono conto degli esposti all'interno degli edifici sensibili (numero di studenti nelle scuole, numero di posti letto nelle strutture sanitarie), di cui non si era tenuto conto nell'elaborazione dell'ultima Mappa Acustica Strategica (2017) in cui è prevista la sola valutazione dei ricettori residenziali.