


ARIA				2017	
Qualità dell'aria – Benzene					
Nome indicatore	DPSIR	Fonte dati			
Benzene	S	ARPA Puglia			
Obiettivo	Disponibilità dati	Copertura		Stato	Trend
		Temporale	Spaziale		
Valutare il rispetto dei limiti normativi (D. Lgs. 155/10)	***	2005-2017	R		↔

Descrizione indicatore

Il benzene è un idrocarburo aromatico che, a temperatura ambiente, si presenta come un liquido incolore, dall'odore dolciastro. È una sostanza dall'accertato potere cancerogeno. Il benzene ha trovato impiego, per le sue caratteristiche antidetonanti, nella benzina verde, ma è stato successivamente sottoposto a restrizione d'uso; attualmente il contenuto di benzene nelle benzine deve essere inferiore all'1% in volume. In seguito a questi interventi restrittivi, le concentrazioni di benzene in atmosfera, che fino a solo un decennio fa raggiungevano livelli superiori a $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$, si sono ridotte di circa 10 volte, tanto da non rappresentare più una criticità per la qualità dell'aria.

I dati vengono trattati secondo un protocollo che prevede tre livelli di validazione: giornaliera, prima della pubblicazione sul sito web di ARPA; mensile, prima della pubblicazione del report mensile; annuale per la pubblicazione del report annuale di qualità dell'aria e della trasmissione al MATTM e a ISPRA.


Obiettivo

Il D. Lgs 155/2010 fissa un valore limite di concentrazione annuo di $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Stato indicatore - anno 2017

Nel 2017 il limite annuo non è stato superato in nessuna stazione di monitoraggio. Il valore più elevato, pari a $1,7 \mu\text{g}/\text{m}^3$, è stato registrato nella stazione di monitoraggio di Monopoli – Via Aldo Moro.

Fig. 1 - Valori medi annui di benzene - 2017




Fonte: CRA Arpa Puglia

Trend indicatore (2005-2017)

I trend di concentrazione indicano una notevole diminuzione dei livelli di benzene dal 2005 ad oggi con una sostanziale stabilità negli ultimi anni. Questo dato sembra indicare il raggiungimento di un livello di plateau sotto il quale, con gli odierni carichi emissivi presenti in regione, non appare possibile scendere.

Fig. 2 - Trend di concentrazione di benzene, 2005-2017



Fonte: CRA Arpa Puglia

LEGENDA SCHEDA:

[Guida alla consultazione](#)